



# NSCaster-Mini

简约不繁，卓尔不凡。



NSCaster Mini 是一款专业级的 ALL-IN-ONE 直播导播一体机，它从新媒体的视角出发，对现场制作的输入、输出、控制等各要素进行了重新思考与重新设计，突破传统媒体的束缚，闪耀登场，在 427mm x 133.9mm x 307mm 的极限空间内实现了采集、切换、监看、调音、字幕、输出、录制、推流等现场制作全部功能。全新的设计理念让直播更轻便、更简单、更快速。

# 随我开启您的新直播！！

NSCaster Mini 从新媒体的视角出发，对直播进行全新的诠释，只需一人，三步开启直播，让直播更简单、更快捷。



**设备连接——扫码互联，方便快捷！！**

通过纳加NDDIP协议，前端设备无需复杂操作，只需简单的扫码，即刻实现与NSCaster-Mini互联。



**开机创建直播——简洁、易用！！**

人性化的界面设计，友好的人机交互，简单的操作，让您的直播更加简单。



**直播推流——开启“数字”时代！！**

无需输入账号密码，无需输入冗长的地址，只需6个数字，即可开启直播。

# 设计

打破常规、耀眼登场，  
让直播更轻、更快、更简单！！



我们在打造 NSCaster-Mini 时，始终坚守着这样一个理念：那就是创造既强大实用，又优雅直观的导播一体机。NSCaster-Mini 出色地演绎了这一理念。我们对一台专业级导播一体机应有的各种元素，包括输入、输出、导播、切换、控制等，都进行了重新思考与重新设计。因此，能够让 3 公斤的直播实现你的每一个伟大创想。

# 极端设计，却又极端合理！！



NSCaster-Mini 看起来与其它导播机截然不同，因为它确实与众不同。通过重新构想其内部组件的架构，让我们有机会对整个机身进行重新思考。一体化的核心设计思想，让我们可以自由地设计出更简洁、更轻巧、更安静，与过去截然不同的流线型结构。其独特设计和精美外形经过精心打造，精密程度之高令人赞叹。仅 427mm x 133.9mm x 307mm 的尺寸，3 公斤的重量，就造就了一款可以摆得上台面的超级导播一体机。




# 规格

随着新媒体时代的到来，直播变得随处可见，传统摄像机、运动相机、无人机、手机成为直播的主要参与者，直播变得简单却又复杂，设备互联成为直播的关键。NSCaster-Mini 以其接口数量多、接口类型丰富成为直播的首选。



Mini 右侧面



Mini 左侧面

-  1路3.5mm MIC输入
-  4路大三芯立体输入、输出
-  4路SDI环出
-  1路HDMI视频输出
-  1路SDI/HDMI-SDI视频输出
-  4路SDI视频输入

# 全设备连接！！

NSCaster-Mini 具有类型丰富、数量众多的各种输出接口，让您能够应对复杂的现场环境，完成全渠道、全平台、全屏幕的新直播。



# 功能

化繁为简，一机多用！！

NSCaster Mini



复杂多元化的设备，耗费大量人力物力



NSCaster-Mini 轻松单人即刻操作，携带便携

NSCaster-Mini 致力于打造“新媒体、新应用（视野）、新直播”，以“新视角”对直播进行全新的思考和设计，在 427mm x 133.9mm x 307mm 的新世界中注入了采集、导播、切换、包装、合成、编码、推流等所有直播元素，让直播更轻、更快、更艺术。



## 全源输入，一网打尽！！

NSCaster-Mini 支持摄像机、本地媒体文件及网络流等各种视频源的输入。支持多路各种本地媒体文件、网络流、实时视频、拼接画面等各种信号源实时接入、混合切换；直播所需的片花、广告、垫播等素材存放硬盘中，直播时可以实时调用播放；和摄像机信号混合切换，不需要外接播放器即可实现。



摄像机



DV




GOPRO




单反



无人机



电脑



导播台



手机


...

# 导播切换更多、更快、更炫！！

NSCaster-Mini 同时可进 4 路 sdi 视频源、2 路 DDR 本地视频源、6 路网路信号输入，多角度全方位的展现精彩节目。




NSCaster-Mini 可进行直接切换或特效切换, 系统内置擦除、滑行、溶解、伸缩、画中画、3D 等两百多种实时特技, 并可用键盘快捷键、鼠标等多种方式进行切换。




特效范例.....




简洁的特效面板.....




魔方



面板



浮动



球体

# 多画面监看，一目了然、万无一失！！

NSCaster-Mini 创新实现一个屏幕实现多种输入、输出实时监看和操作控制，并可通过 SDI、HDMI 等接口输出 AUX、PVW、PGM 等信号给更大屏幕监看和第三方设备。

# NSCaster Mini



DP

DVI

HDMI

大屏幕



PVW预览




AUX监视



# 多路录制，真实再现！！

NSCaster-Mini 可同时录制多路物理输入和直播输出的信号，实现每一路输入和输出信号的录制，保存所有的现场原始视频，方便后期剪辑、存档，不仅如此，还可以灵活设置每路信号的码率、分辨率、录制格式等。



**MPEG2支持YUV4:2:0，YUV4:2:2**

**MP4支持YUV4:2:0，YUV4:2:2，YUV4:4:4**

# 一键直播、实时、快捷！！

NSCaster-Mini 具备便捷的视频互动、分享、传播方式，与多平台多终端无缝对接，一键直播、分享，完美实现 Web、PC、手机等全终端无插件观看，让直播变得简易、随时随地！

抓图   002

分享 ×

活动开始啦.....



分享到:  [账号设置](#)



## 新浪微博页面

 **NAGASOFT**

30秒前 来自NSCasteraster


活动开始啦.....

阅读3 推广 |  转发 |  评论 |  赞

# 字幕角标、自由调整！！

在节目制作、直播时，通常需要叠加字幕、角标（台标、广告）和时钟，NSCaster-Mini支持自由添加字幕角标，实时播出，最多可支持4个的角标、时钟、左飞、上滚等各种字幕，位置、大小自由调整。



时钟板块



CG板块



字幕板块



角标板块

# 智能调音、震撼登场！！

NSCaster-Mini 自带多路调音台功能，可以任意控制每路输入和总输出音量大小，且实时设置音频跟随、独占、复制、静音、监听某几路不同音频源立体声混音效果。

